

PEKANNEUTPRODUKSIE

Inligting verskaf deur



PEKANNEUTPRODUKSIE

Die Vestiging van Pekanneute

PEKANNEUTPRODUKSIE

Aangesien pekanneute 'n besondere lang produksie lewe van 'n 100 jaar plus het, is dit noodsaaklik dat produsente genoeg tyd sal spandeer aan beplanning van nuwe aanplantings.

„'n Goed beplande, georganiseerde boord sal bewys meer doeltreffend te wees, minder insette vereis en 'n groter potensiële opbrengs bied.”

Boord Uitleg.

- Rye moet verkieslik in 'n Noord – Suidelike rigting geplant word, vir goeie sonlig-penetrasie binne die boord.
- Spasiëring tussen bome en tussen rye moet wyd genoeg wees om sonlig effektief te benut.
- Met die aanlê van 'n boord moet reeds aandag aan spasiëring gegee word, vir wanneer verdigting na ongeveer agt jaar problematies sal wees.
- Deur die regte beplanning sal die boer 'n keuse hê om
 1. elke alternatiewe boom in die ry uit te haal of
 2. die boord meganies te snoei.





Plant Metodes By Pekanneute In Praktyk

Vorbereiding van Plantgate.

Die doelwit met die voorbereiding van plantgate is om 'n groeimeduim in die onmiddellike omgewing van die wortelsone te skep, waarin die wortels goeie grondkontak sal hê en die plant die beste kans het om in sy nuwe omgewing te oorleef.

As gevolg van hoë arbeidskoste maak boere gebruik van o.a. meganiese toerusting om plantgate te maak.



Die 30cm & 50cm Grondboor.

Beide hierdie implemente word gebruik om gate tot 'n diepte van 900 mm tot 1200 mm in diep ongelaagde gronde te boor.

Die wande van gate word daarna hoekig gestee om die smeerlaag op te breek en om wortel verspreiding van die jong plant te bevorder.

Meganiese Sloopgraver

'n Robuuste werktuig wat
effektief in meeste grond-
tipes gebruik kan word.





- Pekanneute word ook op groot skaal in bestaande wingerdblokke geplant, wat aan die einde van hul produksie lewe kom en binne die volgende 4 of 5 jaar vervang sal word.
- Die gate kan met behulp van arbeiders gemaak word, of met 'n meganiese slootgraver wat op 'n boordtrekker gemonteer is om in beperkte ruimtes te funksioneer.



- Waar groot aanplantings gedoen word, is dit nodig om meeste aksies te meganiseer om die panttyd te beperk.



Vorbereiding van Plantgate


Plantgate (A) word voorberei toegevoeg van die skogkante tot plant word.
 Dit is 'n goeie praktyk om reeds gedurende die winter
 die verskafte (B) van organiese materiaal 800 af te breek om verkeer 'n
 plantgate (A) van 1000mm x 1000mm by 1000mm diep te
 maak. daarin geplant.
 word.

Die Plant Van Pekanneutbome.

Daar moet op die volgende gedurende die plantproses gelet word :

1. Dat die bome tot dieselfde diens geplant word as wat dit in die kwekerij gestaan het. Dit kan gewoonlik waargeneem word opgevol word tot effens bo die plantmerk.
(**Sommige kwekers maak 'n merk as aanduiding van plantdiepte op die stam.**)
2. Dit is van kritieke belang dat die boom nie te diep geplant word nie. Wanneer dit gebeur, kan die wortels afsterf as gevolg van 'n gebrek aan suurstof, wat lei tot stres of dood van die boom.
3. Dit is noodsaaklik dat jong bome voldoende water kry met plant en geen vogspanning daarna moet hê nie.
Droogtestres is een van die grootste oorsake van sterftes van jong pekanbome.





Plant merk

1000 mm

600 mm



PEKANNEUTPRODUKSIE

Inligting verskaf deur



Fotografie, Grafiese Ontwerp en Redigering:

Wollie Burger

*Spesiale erkenning en dank aan Alvin Archer en Johan Coetzee vir
tegniese raad.*

Wollie Burger Sel: 083 303 7762

E-pos: wollieburgr@lantic.net

